FEDERACION PUERTORIQUENA DE NATACION

Asignación de Cronometristas y Periodos de Calentamientos

COMPETENCIA: LC02-18 Abierto Menores y Mayores FECHA: 23 de febrero de 2018

PISCINA: Complejo Cordova Davila Manati Viernes

INICIALES DEL	NÚMERO DE	OFICIALES	OFICIALES		CRONOMETRISTAS		CALENTAMIENTO
EQUIPO	NADADORES	REQUERIDOS *	ASIGNADOS		REQUERIDOS		PERIODO
		Ambos Periodos	1Periodo	2 Periodo	1Periodo	2 Periodo	CALENTAMIENTO ABIERTO
GCMETS	15	6	0		6		
LLTB	7	3	0		3		
BAY	6	2	0		2		
MST	6	2	2		0		
SJC	5	2	0		2		
AOGR	3	1	0		1		
LAC	2	1	1		0		
GC	2	1	0		1		
HUM	2	1	0		1		
FPN	2	1	0		0		
CAM	1	0	0		0		
AGUA	1	0	0		0		
SSAPR	1	0	0		0		
ENCANT	1	0	0		0		
CAS		0	0		0		
CCC		0	0		0		
CAG		0	0		0		
LMDM		0	2		0		
UCC		0	0		0		
NPL		0	0		0		
CABAY		0	1		0		
TDC		0	0		0		
TTN		0	0		0		
BLUEF		0	0		0		
NNDVB		0	0		0		
LMB		0	2		0		
TOTALES	54	22	8		16		

El número de oficiales requeridos es determinado por la formula que aparece en la regla 2.10.1 del Manual de Reglas de Natación de la Federación Puertorriqueña de Natación. Si la formula produce un número mayor al total de oficiales necesarios, el número se ajustará reduciendo el número de oficiales asignados al equipo auspiciador de la competencia. **Este documento no puede ser alterado una vez distribuido a los equipos por la FPN.**

FEDERACIÓN PUERTORIQUEÑA DE NATACIÓN

Asignación de Cronometristas y Periodos de Calentamientos

COMPETENCIA: LC02-18 Abierto Menores y Mayores FECHA: 24 de febrero de 2018

PISCINA: Complejo Cordova Davila Manati sábado

INICIALES DEL EQUIPO	NÚMERO DE NADADORES	OFICIALES REQUERIDOS *	OFICIALES ASIGNADOS		CRONOMETRISTAS REQUERIDOS		CALENTAMIENTO PERIODO
		Ambos Periodos	1Periodo	2 Periodo	1Periodo	2 Periodo	
LAC	61	3	1	1	2	2	CALENTAMIENTO ABIERTO
SJC	43	2	0	0	2	2	
GCMETS	36	2	0	0	2	2	
HUM	29	1	0	0	1	1	
CAS	28	1	0	1	1	0	
CCC	27	1	1	1	0	0	
NPL	27	1	2	1	0	0	
LMDM	27	1	1	1	0	0	
BAY	26	1	1	1	0	0	
LLTB	24	1	0	0	1	1	
TASC	23	1	0	0	1	1	
MST	21	1	0	0	1	1	
SSAPR	20	1	1	0	0	1	
GC	20	1	0	1	1	0	
UCC	17	1	1	0	0	1	
CAM	12	1	1	1	0	0	
NNDVB	12	1	0	0	1	1	
TTN	12	1	0	0	1	1	
AGUA	11	1	1	0	0	1	
YMCA	10	0	0	0	0	0	
ESC	10	0	0	0	0	0	
LMB	10	0	0	0	0	0	
CABAY	9	0	0	0	0	0	
AOGR	9	0	0	0	0	0	
ENCANT	8	0	0	0	0	0	
BLUEF	5	0	1	1	0	0	
CAG	1	0	0	1	0	0	
FPN	9	0	0	0	0	0	
TDC	0	0	0	1	0	0	
TOTALES	547	27	11	11	16	16	

* El número de oficiales requeridos es determinado por la formula que aparece en la regla 2.10.1 del Manual de Reglas de Natación de la Federación Puertorriqueña de Natación. Si la formula produce un número mayor al total de oficiales necesarios, el número se ajustará reduciendo el número de oficiales asignados al equipo auspiciador de la competencia. **Este documento no puede ser alterado una vez distribuido a los equipos por la FPN.**

FEDERACIÓN PUERTORIQUEÑA DE NATACIÓN

Asignación de Cronometristas y Periodos de Calentamientos

COMPETENCIA: LC02-18 Abierto Menores y Mayores FECHA: 25 de febrero de 2018

PISCINA: Complejo Cordova Davila Manati domingo

INICIALES DEL EQUIPO	NÚMERO DE NADADORES	OFICIALES REQUERIDOS *	OFICIALES ASIGNADOS		CRONOMETRISTAS REQUERIDOS		CALENTAMIENTO PERIODO
		Ambos Periodos	1Periodo	2 Periodo	1Periodo	2 Periodo	
LAC	62	3	1	0	2	3	CALENTAMIENTO ABIERTO
SJC	43	2	1	0	1	2	
GCMETS	35	2	0	1	2	1	
HUM	30	1	1	1	0	0	
CCC	28	1	1	1	0	0	
CAS	27	1	0	1	1	0	
GC	27	1	0	0	1	1	
NPL	26	1	1	2	0	0	
BAY	26	1	0	0	1	1	
LMDM	24	1	2	2	0	0	
LLTB	22	1	0	0	1	1	
MST	19	1	0	0	1	1	
UCC	18	1	0	0	1	1	
SSAPR	15	1	2	0	0	1	
TTN	13	1	0	0	1	1	
AOGR	11	1	0	0	1	1	
ESC	9	0	0	0	1	1	
CABAY	9	0	1	0	1	0	
YMCA	9	0	0	0	0	0	
NNDVB	9	0	0	0	0	0	
CAM	8	0	0	1	0	0	
BLUEF	6	0	0	0	0	0	
LMB	4	0	0	0	0	0	
ENCANT	4	0	0	0	0	0	
CAG	1	0	0	0	0	0	
AGUA	1	0	0	1	0	0	
TASC	0	0	0	0	0	0	
FPN	2	0	0	0	0	0	
TDC	0	0	1	1	0	0	
TOTALES	488	24	11	11	16	16	

* El número de oficiales requeridos es determinado por la formula que aparece en la regla 2.10.1 del Manual de Reglas de Natación de la Federación Puertorriqueña de Natación. Si la formula produce un número mayor al total de oficiales necesarios, el número se ajustará reduciendo el número de oficiales asignados al equipo auspiciador de la competencia. **Este documento no puede ser alterado una vez distribuido a los equipos por la FPN.**